

Materialkunde, Pflegetipps, Pflegemittel

aktualisierte Version 01/2020

www.blanco.at

BLANCO

Geschaffen,
um zu begeistern.
Was BLANCO-Materialien
alles können.





Edelstahl-Spülen. Klassisch. Zeitlos. Schön.

Das Material

- Edelstahl ist ein natürliches, umweltfreundliches Material, das zu 100 % recycelbar ist. D.h. alle Erzeugnisse aus Edelstahl können nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer wieder in die Herstellung von neuem Material fließen.
- Der bei BLANCO eingesetzte Edelstahl CNS 18/10 besteht im Wesentlichen aus den Elementen Eisen (72 %), Chrom (18 %) und Nickel (10 %). Diese Materialzusammensetzung macht ihn korrosionsbeständig.
- Der Werkstoff Edelstahl ist grundsätzlich rostfrei. Sollten sich Rostflecken auf der Oberfläche bilden, handelt es sich um Fremdstoffe. Diese Rostbildung ist eine Oxydation von abgelagerten Fremdstoffen.
- Edelstahl erneuert sich permanent selbst. Man spricht von einer selbstheilenden Oberfläche, die sogenannte Passivschicht. Diese bildet sich bei Beschädigungen der Oberfläche unter Einfluss von Sauerstoff selbständig neu. Dies kommt dem Material im täglichen Gebrauch immer wieder zu Gute. Durch die Passivschichtbildung wird kein zusätzlicher Korrosionsschutz benötigt. So hat Edelstahl auch nach Jahrzehnten noch seine Wertigkeit und Brillanz.

Die Vorteile

- Rostfrei aufgrund seiner Materialeigenschaften – lediglich Fremdstoffe durch Oxidation (entfernbar).
- Hygienisch und lebensmittelneutral: die metallisch-blanke Oberfläche des Edelstahls macht es Bakterien und Mikroorganismen schwer, sich anzusiedeln und zu vermehren. Beim Kontakt mit Lebensmitteln bleibt das Aussehen dieser Oberfläche unverändert.
- Lichtecht, fleckenresistent, säurebeständig.
- Robust und elastisch gegen Stoß, Fall und Verschleiß. Geschirr geht dadurch nicht so leicht zu Bruch.
- Absolut hitzebeständig.

BLANCO Spülenoberflächen



Naturfinish

Diese Oberfläche entsteht, wenn Spülenmodelle aus einem Stück Edelstahl gefertigt werden. Durch das Tiefziehen des Beckens wird das Material gedehnt und erhält eine leichte Hammerschlagoberfläche. Optisch wirkt die Spüle leicht matt, mit minimaler Strukturierung. Kalk haftet etwas leichter an. Kratzer lassen sich schwieriger entfernen.



Bürstfinish

Bei der Edelstahloberfläche Bürstfinish wird das Becken durch den Einsatz eines Bürstkopfes glatt poliert und somit eine reinigungsfreundliche Oberfläche erzeugt.



Leinen

Edelstahloberflächen in Leinenoptik verfügen über eine gleichmäßige, geprägte Struktur. Diese kaschiert leichte Gebrauchsspuren und Kalkränder. In der Fernwirkung erzeugen Spülen mit dieser Oberfläche eine leichte Mattoptik.



Seidenglanz

Die Oberfläche Seidenglanz gibt es ausschließlich bei Hochwert- und STEELART-Spülen. Hier wird durch ein besonderes Polierverfahren eine glatte, seidige Oberfläche erzeugt.



Pflege und häufig gestellte Fragen

Können Spülen aus Edelstahl rosten?

Bei haushaltsüblicher Beanspruchung: nein. Achten Sie aber darauf:

- regelmäßig Schmutz und Kalkablagerungen zu entfernen
- keine chlor- oder salzsäurehaltigen Reiniger benutzen
- lange Einwirkung von stark kochsalzhaltigen Flüssigkeiten vermeiden
- direkten, längeren Kontakt mit rostenden Eisenteilen vermeiden

Woher kommen fleckige Verunreinigungen oder Flugrostflecken auf der Spülenoberfläche?

In der Regel handelt es sich um Kalkablagerungen. Diese halten Schmutzpartikel fest, so dass es zur Fleckenbildung kommt. Ebenso können kleine Eisen- und Rostpartikel aus dem Wasserleitungsnetz, insbesondere bei Neubauten oder Wartungsarbeiten am Rohrleitungsnetz, den Eindruck von Rostspuren entstehen lassen. Mit dem Pflegemittel "BLANCO POLISH" und einem Schwamm können diese Verunreinigungen ganz einfach entfernt werden ("BLANCO POLISH" nicht bei Naturfinish- und Leinen-Spülen anwenden).

Wie lassen sich fleckige Verunreinigungen vermeiden?

Am einfachsten lassen sich solche Flecken durch Trockenreiben (Mikrofasertuch) der Spüle nach jeder Benutzung verhindern. Zur optimalen Reinigung und Pflege empfiehlt sich die Benutzung von "BLANCO POLISH" und Spontex Edelstahl-Putzwamm.

Warum zeigt die neue Edelstahlschüssel in den ersten Wochen Kratzspuren?

Die Materialeigenschaften von Edelstahl 18/10 schließen absolute Kratzfestigkeit aus. Das Auftreten von Kratzspuren bewegt sich im Rahmen des Üblichen. Erst durch die regelmäßige Pflege mit den empfohlenen Pflegemitteln "BLANCO POLISH" und Spontex Edelstahl-Putzwamm erzielt man nach circa zwei bis vier Wochen eine seidig glänzende, relativ kratzunempfindliche Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit. Aufgrund neuer moderner Spülendesigns mit vielen glatten Flächen werden erste Gebrauchsspuren deutlicher sichtbar.

Woher kommen Gebrauchsspuren bzw. Kratzspuren in den ersten Wochen?

- Gebrauchsspuren: Es gibt viele Werkstoffe, die härter als Edelstahl sind, z. B. Keramik, Stein, Glas, gehärtete Metalle oder auch Scheuermittel. Alle diese Werkstoffe können bei mechanischer Einwirkung Kratzspuren auf der Edelstahl-Oberfläche verursachen.
- BLANCO Edelstahlschüsseln werden aus hochwertigstem Edelstahl der Güte 18/10 nach modernsten Fertigungstechniken hergestellt. Das Material an sich schließt eine absolute Kratzfestigkeit aus. Aufgrund neuer moderner Spülendesigns mit vielen glatten Flächen werden erste Gebrauchsspuren deutlicher sichtbar. Erst durch die regelmäßige Pflege und Verwendung entsteht nach und nach eine seidig glänzende, relativ kratzunempfindliche Gebrauchsoberfläche.


Edelstahl Pflegemittel



BLANCO POLISH 150 ml Tube
Art.-Nr. 511 895
Darf nicht für Naturfinish- und Leinen-Spülen bzw. -Armaturen verwendet werden.



CeraCare
Art.-Nr. 519 080
Für Naturfinish-Spülen geeignet.



Spontex-Schwamm
Art.-Nr. 125 518



Mikrofasertuch
Art.-Nr. 126 999



Vileda-Schwamm
Art.-Nr. 221 598
Für kratzfreies Polieren.



Thekenaufsteller BLANCO POLISH
12 x 150 ml Tube
Art.-Nr. 511 894




BLANCO ANTIKALK
Art.-Nr. 520 523

Preise entnehmen Sie bitte der Verkaufspreisliste (Zubehör) bzw. dem Kernsortiment.



Mikrofasertuch für alle Oberflächen zur täglichen Reinigung zwischendurch – ohne Streifenbildung.



SILGRANIT® PuraDur®

Der Edelstein für Ihre Küche.

Das Material

SILGRANIT® PuraDur® besteht aus bis zu 80% aus den härtesten Bestandteilen des Granits. Das Material erhält im Verbund mit einer Acrylmatrix, weiteren Mineralien und keramischen Bestandteilen sowie Farbpigmenten seine unübertroffenen Eigenschaften.

Die Vorteile

- Unübertroffen pflegeleicht
- Unerreicht widerstandsfähig, kratzfest und nahezu bruchfest
- SILGRANIT® PuraDur® ist mit der patentierten Schutzformel „Hygiene+Plus“ ausgestattet. Sie verleiht dem Material antibakterielle Eigenschaften und wirkt schmutzabweisend. Das gibt gesundheitliche Sicherheit und erleichtert die Reinigung – Wasser perlt besser ab, Verschmutzung, Kalkablagerungen und Fleckenbildung werden reduziert.
- Lichteht, fleckenresistent, lebensmittelecht und säurebeständig.
- Hitzebeständig bis 280° Celsius
- Durch die steinig-seidige und besonders feinporig-geschlossene Oberfläche entsteht ein fühlbar angenehmer Steincharakter.

SILGRANIT® Pflegemittel



BLANCO ANTIKALK
Art.-Nr. 520 523



BLANCO ACTIV
Pulver 3er-Pack
Art.-Nr. 520 784



Thekenaufsteller
BLANCO ACTIV
12 x 3er Pulver
Art.-Nr. 520 785



Microfasertuch
Art.-Nr. 126 999

Preise entnehmen Sie bitte der Verkaufspreisliste (Zubehör) bzw. dem Kernsortiment.

Pflege und häufig gestellte Fragen

Wie empfindlich ist SILGRANIT® PuraDur®?

SILGRANIT® ist sehr widerstandsfähig, kratz- und bruchfest.

Wie reinigt man die Oberfläche?

Flecken und Gebrauchsspuren lassen sich mit einem Scheuerschwamm und Wasser problemlos entfernen. Bei hartnäckiger Verschmutzung hilft "BLANCO ACTIV".

Können sich Spülen aus SILGRANIT® über die Zeit farblich verändern?

Nein. Das Material ist aus einem Guss und somit vollkommen durchgefärbt. Bei haushaltsüblicher Nutzung sind keine farblichen Veränderungen erkennbar. Auch bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt die Farbe erhalten.

Woher können dunkle Spuren und Linien auf der Spüle kommen?

Auf der harten Oberfläche von SILGRANIT® können metallische Gegenstände (Töpfe etc.) einen sichtbaren Abrieb hinterlassen.

Wie entferne ich diese Spuren?

Dieser Metallabrieb lässt sich mit einem Scheuerschwamm und etwas Wasser problemlos entfernen.

Können bei SILGRANIT® Verfärbungen und Flecken entstehen?

Ja. Verfärbungen und Flecken entstehen durch Kalkablagerungen, die nach dem Austrocknen Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee oder Rotwein aufnehmen.

Wie entfernt man diese Verfärbungen bzw. Kalkflecken?

Hier hilft scheuern mit der groben Seite eines Spülschwammes, eventuell unter Zuhilfenahme von BLANCO ANTIKALK bzw. Spülmittel. Falls die Verfärbungen nun noch sichtbar sein sollten, lösen Sie handelsübliches Vollwaschmittel (3 Esslöffel) bzw. BLANCO ACTIV in mind. 60 Grad heißem Wasser auf. Nach einer Einweichzeit von mind. zwei Stunden die Spüle abspülen und trocken wischen. Verwenden Sie keine „Putzmittel“, sondern lediglich Spülmittel zur normalen Pflege und Reinigung.



Keramik

Die schönste Verbindung von Natur und Design.

Das Material

BLANCO Keramikspülen schaffen eine angenehme, wohnliche Atmosphäre und bestechen durch ihre fließenden Formen und glasierten Oberflächen. Eine BLANCO Keramikspüle fügt sich sowohl in die traditionelle als auch in die moderne Küchengestaltung ein – je nach Geschmack kontrastreich oder harmonisch in Farbe und Form.

Moderne Produktionsverfahren, spezielle Fertigungstechniken und die fundierte Erfahrung unserer Mitarbeiter gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität der Produkte. Regelmäßige, freiwillige Qualitätsprüfungen durch die LGA bestätigen die hohen Anforderungen an uns selbst und garantieren Ihnen Produkte, auf die Sie sich verlassen können.



Keramik Pflegemittel



BLANCO CeraCare
Art.-Nr. 519 080



BLANCO
PuraPlus® Liquid Set
zur Regeneration
der Oberfläche
Art.-Nr. 512 494



Microfasertuch
Art.-Nr. 126 999

Preise entnehmen Sie bitte der Verkaufspreisliste (Zubehör) bzw. dem Kernsortiment.

Die Vorteile

- überlegen pflegeleicht
- schlag- und stoßfest bei haushaltsüblichem Gebrauch
- kratz- und fleckenunempfindlich
- volltonige Farben – matt oder glänzend
- in Handwerkstradition verarbeitet
- hitzebeständig
- lebensmittelecht und hygienisch
- säurebeständig
- lichteht – auch bei direkter Sonneneinstrahlung

Pflege und häufig gestellte Fragen

Wie robust ist eine Keramikspüle?

Alle BLANCO Keramikspülen weisen durch die hochwertige Verarbeitung eine harte und robuste Oberfläche auf, die sich durch Kratzschutz, Schnittfestigkeit und Schlagunempfindlichkeit auszeichnet. Außergewöhnlich harte und schwere Gegenstände die aus entsprechender Höhe auf die Oberfläche treffen, können allerdings Schäden verursachen.

Sind Keramikspülen pflegeleicht?

BLANCO Keramikspülen sind sehr pflegeleicht. Die Oberfläche der Spülen ist besonders hart, glatt und vollkommen geschlossen. Diese Eigenschaften verhindern das Eindringen von Schmutz in das Material, so dass das Wegwischen der Verschmutzungen von der Oberfläche ausreicht.

Was passiert, wenn Säuren oder Laugen mit der Keramikspüle in Berührung kommen?

Alle BLANCO Keramikspülen sind resistent gegen haushaltsübliche Säuren und Laugen.

Ist eine Keramikspüle hitzebeständig?

Keramikspülen sind ausgesprochen hitzebeständig, küchenübliche Temperaturen können ihnen nichts anhaben.

EDELSTAHL DURINOX®

Härter. Edler. Exklusiver. Die innovative Edelstahl-Oberfläche Durinox® zeichnet sich durch ihre edle, samt-matte Optik und homogene Struktur aus. Die in einem speziellen Kugelstrahl-Verfahren gehärtete Oberfläche ist im Vergleich zu herkömmlichen Edelstahl-Oberflächen doppelt so hart und dadurch extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern. Und auch Fingerabdrücke werden auf ihrer samt-matten Oberfläche weniger sichtbar.

Zum Reinigen werden am besten haushaltsübliche Oberflächenreiniger verwendet. Nach feuchter Reinigung wird das Abwischen mit einem Baumwolltuch empfohlen um die verbleibende Restfeuchte zu entfernen.



BLANCO-Armaturen: Mit Brief und Siegel für Sicherheit und Hygiene.

Sicherheit für den
Verbraucher

- bestätigte Sicherheit beim Armaturenkauf
- täglich das gute Gefühl hinsichtlich Hygiene und Gesundheitsschutz für die ganze Familie
- langlebige Produkte von hoher Qualität



Perfektes Matching

Die BLANCO-Oberflächen
auf einen Blick.

Das Material

-  **Chrom glänzend**
Der Grundkörper von BLANCO Chrom-Armaturen besteht aus Messing, welches in Form gebracht und anschließend galvanisiert (verchromt) wird.
-  **SILGRANIT®-Look**
Auch hier besteht der Grundkörper der BLANCO Armatur aus geformtem Messing, welches anschließend galvanisiert bzw. lackiert und eingebrannt wird.
-  **Keramik-Look**
Auch hier besteht der Grundkörper der BLANCO Armatur aus geformtem Messing, welches anschließend galvanisiert bzw. lackiert und eingebrannt wird.
-  **Edelstahl finish**
Die Oberfläche einer verchromten Armatur wird durch einen speziellen Schliff auf Edelstahloptik gebracht.
-  **Edelstahl finish UltraResist**
Durch PVD-Technik erzeugte, dekorative und funktionale Oberflächenveredelung – perfekt auf Edelstahlspäulen abgestimmt.
-  **Edelstahl gebürstet**
Der Grundkörper der Armatur besteht aus massivem Edelstahl.
-  **Edelstahl Seidenmatt**
Massive Edelstahlarmlatur, die auf die besondere STEELART-Oberfläche angepasst wurde, und perfekt zu allen STEELART-Späulen mit Armaturenbank passt.
-  **Edelstahl Seidenglanz**
Massive Edelstahlarmlatur passend zur STEELART-Oberfläche.
-  **Messing gebürstet**
Die galvanisch erzeugte Oberfläche wird brüniert und anschließend gebürstet. Die Oberfläche ist mit einer Pulverbeschichtung versiegelt.
-  **Mangan**
Die galvanisch erzeugte Oberfläche besitzt eine sehr angenehme samtige Haptik und besticht durch die dunkle, elegante Farbanmutung.

Pflege und häufig gestellte Fragen

Armaturen:

Warum tropft die Armatur nach?

In den meisten Fällen ist hier eine Verschmutzung/Verkalkung des Strahlreglers Schuld. Das Nachtropfen kann verringert bzw. abgestellt werden, indem man den Strahlregler abschraubt und regelmäßig reinigt bzw. entkalkt. Bei Niederdruck-Armaturen ist dies technisch zwingend notwendig, da ansonsten der Boiler Druck aufbauen würde und explodieren könnte.

Warum spritzt der Wasserstrahl im Becken so stark?


In den meisten Armaturen werden standardmäßig aus wassersparenden Gründen Strahlregler verbaut, bei denen Luft beigemischt werden. Für einen weicheren Wasserstrahl kann man einen Laminar-Strahlregler verbauen. Diesen finden Sie im Kernprogramm in der Rubrik Zubehör.

Spülmittelspender:

Unsere Spülmittelspender sind für Seife nicht geeignet und das Spülmittel sollte 1:1 mit Wasser verdünnt werden, um ein Verkleben der Pumpe zu verhindern. Zusätzlich empfehlen wir, dass der Spülmittelspender von Zeit zu Zeit nur mit Wasser befüllt durchgepumpt wird. Somit kann sichergestellt werden, dass Spülmittelreste nicht dauerhaft die Pumpe verkleben.

Warum tropft es beim Auslauf nach?

Die Pumpe baut beim Betätigen Druck auf und somit kann es vorkommen, dass der Spülmittelspender nachtropft.



Das im Lieferumfang enthaltene Schmutzsieb schützt die Armatur vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

Armaturen Pflegemittel



BLANCO ANTIKALK
Art.-Nr. 520 523



Microfasertuch
Art.-Nr. 126 999

Preise entnehmen Sie bitte der Verkaufspreisliste (Zubehör) bzw. dem Kernsortiment.

Schauraum in Wien

Besuchen Sie den unabhängigen BLANCO Schauraum in unserem Vertriebszentrum in Wien und überzeugen Sie sich vor Ort von den hochwertigen Produkten. Von Montag bis Donnerstag von 8:00–12:00 Uhr und 13:00–16:30 Uhr und am Freitag von 8:00–12:00 Uhr werden Sie von unserem Innendienstteam kompetent und charmant beraten. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel.



Virtueller Schauraum-Rundgang

Erobern Sie den **BLANCO Schauraum in Wien** virtuell und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen. Mit der virtuellen 360-Grad-Panorama-Tour können Sie unseren Schauraum und aktuelle Produkte digital kennenlernen. ToolTips, die per Klick auf den blauen Button bei jeder ausgestellten Spüle Informationen anzeigen, runden das Konzept ab. Auch außerhalb der Öffnungszeiten können Sie uns so in unseren Räumlichkeiten besuchen und sich von den ausgestellten Produkten inspirieren lassen.



Vertriebszentrum in Österreich
BLANCO Austria Küchentechnik GmbH
Ignaz-Köck-Straße 11
A-1210 Wien
Telefon +43 1 278 28 23
Telefax +43 1 278 28 23 23
office@blanco.at
www.blanco.at

Unser Vertriebszentrum ist
Montag – Donnerstag von
8:00 Uhr – 17:00 Uhr
und Freitag von
8:00 – 12:30 Uhr
durchgehend erreichbar.

Technischer Kundendienst
Telefon +43 1 278 28 23
Telefax +43 1 278 28 23 23
kundendienst@blanco.at

Ersatzteile
Telefon +43 1 278 28 23
Telefax +43 1 278 28 23 23
ersatzteile@blanco.at

Unseren Online-Ersatzteilkatalog, Farbassistenten und Spülenkonfigurator finden Sie unter: www.blanco.at