

**Miele**

# Freistehende Küchengeräte

Ausgabe Februar 2022

**Miele. Immer Besser.**



# Stand- und Unterbau-Geschirrspüler



# Welches Gerät möchten Sie?

## Die Bauformen der Miele Geschirrspüler

Miele bietet Ihnen verschiedene Bauformen von Geschirrspülern – für höchsten Komfort und perfekte Design harmonie in Ihrer Küche.



### Stand-Geschirrspüler

Frei aufstellbare, autarke Geräte mit robuster Abdeckplatte, die Sie als Arbeitsfläche nutzen können.



### Unterbau-Geschirrspüler

Ideal als Austauschgerät in bereits bestehenden Küchenzeilen. Das Gerät kann unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden.



### Integrierbare Geschirrspüler

Die Gerätefront kann mit dem individuellen Frontendekor der Einbauküche verkleidet werden – für Küchendesign wie aus einem Guss. Alternativ ist die Frontverkleidung in Edelstahl CleanSteel möglich.



### Vollintegrierbare Geschirrspüler

Die gesamte Gerätefront wird mit dem individuellen Frontendekor Ihrer Küche oder mit der Miele Edelstahl CleanSteel Front verkleidet. Dadurch lässt sich das Gerät perfekt in das Design Ihrer Küche integrieren.



### Grifflose Geschirrspüler

Auf 2-maliges Klopfen an die Gerätetür öffnet sich der Geschirrspüler automatisch – ganz ohne Griff.



### Hocheinbau Geschirrspüler

Beladen ohne Bücken: Alle Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen.



Miele

Power  
Disk   
All in 1

# AutoDos

**Exklusiv  
bei Miele** Überlegenes  
Reinigungssystem

Exzellente Ergebnisse: AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk<sup>1)</sup>. Geschirrspüler und exklusives Pulvergranulat werden damit zum präzise abgestimmten System – dosiert wird programmabhängig und zum

optimalen Zeitpunkt. Genießen Sie die Freiheit: Die PowerDisk reicht für 20 Spülgänge<sup>2)</sup>, ohne Nachfüllen. Und dosiert dabei immer die richtige Menge an Pulvergranulat.

1) Patent: EP2850990, US9962062  
2) Im Programm ECO 50 °C

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Geschirrspüler



**Exklusiv bei Miele** **3D-MultiFlex-Schublade<sup>1)</sup>**  
Entspannt einräumen: Durch raffinierte Verstellmöglichkeiten platzieren Sie auch kleine Geschirrtteile passend.



**Exklusiv bei Miele** **FlexLine Korbgestaltung**  
Flexibilität schafft Komfort: Einfach verstellen, flexibel platzieren und beste Reinigungsergebnisse erzielen.



**Exklusiv bei Miele** **Miele@home**  
Machen Sie Ihr Leben Smarter: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.



**QuickPowerWash**  
Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.




**EcoPower-Technologie**  
Spart Wasser und Energie: Effiziente Ressourcenschonung durch clever gestalteten Wasserzufluss.

\* Ausstattungsmerkmale modellabhängig  
1) Patent: DE102008062761B3, EP2201887B, US9516990B2

# Stand-Geschirrspüler, 45 cm breit

## Produktübersicht



\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht.

\*\* Im Programm Extra Leise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung   | G 5430 SC*                         | G 5640 SC                          |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Design</b>  |                                    |                                    |
| Blendenausführung/Bedienungsart                                    | Gerade Blende/<br>Programmähltaste | Gerade Blende/<br>Programmähltaste |
| Display  | 3-stellige 7-Segmentanzeige        | 1-zeiliges Display mit Klartext    |
| <b>Komfort</b>   |                                    |                                    |
| Vernetzung mit Miele@home  | —                                  | —                                  |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk                               | —                                  | —                                  |
| AutoStart-Funktion   | —                                  | —                                  |
| Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW                                     | 45                                 | 44                                 |
| Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h                           | ●/●                                | ●/●                                |
| Türschließhilfe  | ComfortClose                       | ComfortClose                       |
| Funktionskontrolle   | Kontrollanzeige                    | Display                            |
| MultiLingua  | —                                  | ●                                  |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                                |                                    |                                    |
| Energieeffizienzklasse (A-G)                                       | F                                  | D                                  |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab                      | 6,0                                | 6,0                                |
| Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO         | 8,0/0,78                           | 7,7/0,62                           |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh          | 78                                 | 62                                 |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh          | 0,53                               | 0,41                               |
| EcoFeedback/EcoPower-Technologie                                   | —/—                                | ●/●                                |
| Halbe Beladung/Warmwasseranschluss                                 | ●/●                                | ●/●                                |
| <b>Ergebnisqualität</b>  |                                    |                                    |
| Frischwasserspüler   | ●                                  | ●                                  |
| AutoOpen-Trocknung   | —                                  | ●                                  |
| SensorDry  | —                                  | ●                                  |
| Brilliant GlassCare  | ●                                  | ●                                  |
| <b>Spülprogramme</b>   |                                    |                                    |
| ECO/Automatic/Intensiv   | ●/●/●                              | ●/●/●                              |
| QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein                                  | ●/—/●                              | ●/—/●                              |
| Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege                                     | —/—/—                              | —/—/●                              |
| ExtraLeise   | —                                  | 42 dB(A)                           |
| <b>Spüloptionen</b>  |                                    |                                    |
| Express/IntenseZone/AutoDos  | ●/—/—                              | ●/●/—                              |
| extra sauber/extra trocken   | ●/●                                | ●/●                                |
| <b>Korbgestaltung</b>  |                                    |                                    |
| Besteckunterbringung   | Besteckschublade                   | MultiFlex-Schublade 45             |
| Korbgestaltung   | Comfort 45                         | ExtraComfort 45                    |
| FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflege                       | —/1                                | 1/1                                |
| Anzahl Maßgedecke  | 9                                  | 9                                  |
| <b>Sicherheit</b>  |                                    |                                    |
| Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige                             | ●/—                                | ●/●                                |
| Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre                               | ●/—                                | ●/—                                |
| <b>Technische Daten</b>  |                                    |                                    |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A           | 2,0/230/1,50/10                    | 2,0/230/1,50/10                    |
| Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m          | 1,50/1,50/1,70                     | 1,50/1,50/1,70                     |
| Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf] | 2,0–8,0                            | 2,0–8,0                            |
| Brillantweiß   | X                                  | X                                  |

# Stand-Geschirrspüler, 60 cm breit

## Produktübersicht



|       |             |                 |       |              |                 |         |              |                 |
|-------|-------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|
|       |             |                 |       |              |                 |         |              |                 |
|       | ab 6 l      |                 |       | ab 6 l       |                 |         | ab 6 l       | MultiLingua     |
|       |             |                 |       |              |                 |         |              |                 |
| 45 dB | Besteckkorb | QuickPower Wash | 45 dB | 3D MultiFlex | QuickPower Wash | 41 dB** | 3D MultiFlex | QuickPower Wash |

\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht.

\*\* Im Programm Extra Leise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung   | G 5210*                            | G 5210 SC*                         | G 7020 SC*                         |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Design</b>  |                                    |                                    |                                    |
| Blendenausführung/Bedienungsart                                    | Gerade Blende/<br>Programmähltaste | Gerade Blende/<br>Programmähltaste | Gerade Blende/<br>Programmähltaste |
| Display  | 3-stellige 7-Segmentanzeige        | 3-stellige 7-Segmentanzeige        | 1-zeiliges Display mit Klartext    |
| <b>Komfort</b>   |                                    |                                    |                                    |
| Vernetzung mit Miele@home  | —                                  | —                                  | —                                  |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk                               | —                                  | —                                  | —                                  |
| AutoStart-Funktion   | —                                  | —                                  | —                                  |
| Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW                                     | 45                                 | 45                                 | 45                                 |
| Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h                           | ●/●                                | ●/●                                | ●/●                                |
| Türschließhilfe  | ComfortClose                       | ComfortClose                       | ComfortClose                       |
| Funktionskontrolle   | Kontrollanzeige                    | Kontrollanzeige                    | Kontrollanzeige                    |
| MultiLingua  | —                                  | —                                  | ●                                  |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                                |                                    |                                    |                                    |
| Energieeffizienzklasse (A-G)                                       | C                                  | C                                  | B                                  |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab                      | 6,0                                | 6,0                                | 6,0                                |
| Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO         | 8,9/0,73                           | 8,9/0,73                           | 8,4/0,64                           |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh          | 73                                 | 73                                 | 64                                 |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh          | 0,51                               | 0,51                               | 0,40                               |
| EcoFeedback/EcoPower-Technologie                                   | —/●                                | —/●                                | ●/●                                |
| Halbe Beladung/Warmwasseranschluss                                 | ●/●                                | ●/●                                | ●/●                                |
| <b>Ergebnisqualität</b>  |                                    |                                    |                                    |
| Frischwasserspüler   | ●                                  | ●                                  | ●                                  |
| AutoOpen-Trocknung   | ●                                  | ●                                  | ●                                  |
| SensorDry  | ●                                  | ●                                  | ●                                  |
| Brilliant GlassCare  | —                                  | —                                  | ●                                  |
| <b>Spülprogramme</b>   |                                    |                                    |                                    |
| ECO/Automatic/Intensiv   | ●/●/●                              | ●/●/●                              | ●/●/●                              |
| QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein                                  | ●/—/●                              | ●/—/●                              | ●/●/●                              |
| Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege                                     | —/—/—                              | —/—/—                              | —/—/●                              |
| ExtraLeise   | —                                  | —                                  | 41 dB(A)                           |
| <b>Spüloptionen</b>  |                                    |                                    |                                    |
| Express/IntenseZone/AutoDos  | ●/—/—                              | ●/—/—                              | ●/●/—                              |
| extra sauber/extra trocken   | ●/●                                | ●/●                                | ●/●                                |
| <b>Korbgestaltung</b>  |                                    |                                    |                                    |
| Besteckunterbringung   | Besteckkorb                        | 3D-MultiFlex-Schublade             | 3D-MultiFlex-Schublade             |
| Korbgestaltung   | Comfort                            | Comfort                            | ComfortPlus                        |
| FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflege                       | —/2                                | —/2                                | —/1                                |
| Anzahl Maßgedecke  | 13                                 | 13                                 | 14                                 |
| <b>Sicherheit</b>  |                                    |                                    |                                    |
| Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige                             | ●/—                                | ●/—                                | ●/●                                |
| Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre                               | ●/—                                | ●/—                                | ●/—                                |
| <b>Technische Daten</b>  |                                    |                                    |                                    |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A           | 2,0/230/1,50/10                    | 2,0/230/1,50/10                    | 2,0/230/1,50/10                    |
| Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m          | 1,50/1,50/1,70                     | 1,50/1,50/1,70                     | 1,50/1,50/1,70                     |
| Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf] | 3,0–10,0–9,0–19,0                  | 3,0–10,0–9,0–19,0                  | 3,0–10,0–10,0–20,0                 |
| <b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.</b>  |                                    |                                    |                                    |
| Brilliantweiß  | 824,—                              | 877,—                              | 1.004,—                            |

# Stand-Geschirrspüler, 60 cm breit

## Produktübersicht



\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht.

\*\* Im Programm Extra Leise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung   | G 7200 SC                          | G 7110 SC AutoDos*                 | G 7410 SC AutoDos               |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Design</b>  |                                    |                                    |                                 |
| Blendenausführung/Bedienungsart                                    | Gerade Blende/<br>Programmähltaste | Gerade Blende/<br>Programmähltaste | Gerade Blende/Softkeys          |
| Display  | 1-zeiliges Display mit Klartext    | 1-zeiliges Display mit Klartext    | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| <b>Komfort</b>   |                                    |                                    |                                 |
| Vernetzung mit Miele@home  | —                                  | ●                                  | ●                               |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk                               | —                                  | ●                                  | ●                               |
| AutoStart-Funktion   | —                                  | —                                  | ●                               |
| Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW                                     | 43                                 | 43                                 | 43                              |
| Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h                           | ●/●                                | ●/●                                | ●/●                             |
| Türschließhilfe  | ComfortClose                       | ComfortClose                       | ComfortClose                    |
| Funktionskontrolle   | Kontrollanzeige                    | Kontrollanzeige                    | Kontrollanzeige                 |
| MultiLingua  | ●                                  | ●                                  | ●                               |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                                |                                    |                                    |                                 |
| Energieeffizienzklasse (A-G)                                       | A                                  | B                                  | A                               |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab                      | 6,0                                | 6,0                                | 6,0                             |
| Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO         | 8,4/0,54                           | 8,4/0,64                           | 8,4/0,54                        |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh          | 54                                 | 64                                 | 54                              |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh          | 0,29                               | 0,40                               | 0,29                            |
| EcoFeedback/EcoPower-Technologie                                   | ●/●                                | ●/●                                | ●/●                             |
| Halbe Beladung/Warmwasseranschluss                                 | ●/●                                | ●/●                                | ●/●                             |
| <b>Ergebnisqualität</b>  |                                    |                                    |                                 |
| Frischwasserspüler   | ●                                  | ●                                  | ●                               |
| AutoOpen-Trocknung   | ●                                  | ●                                  | ●                               |
| SensorDry  | ●                                  | ●                                  | ●                               |
| Brilliant GlassCare  | ●                                  | ●                                  | ●                               |
| <b>Spülprogramme</b>   |                                    |                                    |                                 |
| ECO/Automatic/Intensiv   | ●/●/●                              | ●/●/●                              | ●/●/●                           |
| QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein                                  | ●/●/●                              | ●/●/●                              | ●/●/●                           |
| Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege                                     | —/—/●                              | —/—/●                              | ●/●/●                           |
| ExtraLeise   | 40 dB(A)                           | 40 dB(A)                           | 40 dB(A)                        |
| <b>Spüloptionen</b>  |                                    |                                    |                                 |
| Express/IntenseZone/AutoDos  | ●/●/—                              | ●/●/—                              | ●/●/●                           |
| extra sauber/extra trocken   | ●/●                                | ●/●                                | ●/●                             |
| <b>Korbgestaltung</b>  |                                    |                                    |                                 |
| Besteckunterbringung   | 3D-MultiFlex-Schublade             | 3D-MultiFlex-Schublade             | 3D-MultiFlex-Schublade          |
| Korbgestaltung   | ComfortPlus                        | ComfortPlus                        | ExtraComfort                    |
| FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflege                       | 2/1                                | 2/2                                | 2/1                             |
| Anzahl Maßgedecke  | 14                                 | 14                                 | 14                              |
| <b>Sicherheit</b>  |                                    |                                    |                                 |
| Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige                             | ●/●                                | ●/●                                | ●/●                             |
| Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre                               | ●/—                                | ●/—                                | ●/—                             |
| <b>Technische Daten</b>  |                                    |                                    |                                 |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A           | 2,0/230/1,50/10                    | 2,0/230/1,50/10                    | 2,0/230/1,50/10                 |
| Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m          | 1,50/1,50/1,70                     | 1,50/1,50/1,70                     | 1,50/1,50/1,70                  |
| Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf] | 3,0–10,0–8,0–18,0                  | 3,0–10,0–8,0–18,0                  | 3,0–12,0–9,0–18,0               |
| <b>Materialien</b>   |                                    |                                    |                                 |
| Brilliantweiß  | X                                  | X                                  | X                               |
| Edelstahl  | X                                  | X                                  | X                               |

# Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

## Produktübersicht



|                      |        |       |                   |                 |                      |        |         |           |                 |             |
|----------------------|--------|-------|-------------------|-----------------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------------|-------------|
| <b>A</b><br><b>F</b> | ab 6 l | 45 dB | Besteck-schublade | QuickPower Wash | <b>A</b><br><b>D</b> | ab 6 l | 42 dB** | MultiFlex | QuickPower Wash | MultiLingua |
|----------------------|--------|-------|-------------------|-----------------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------------|-------------|

\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht.

\*\* Im Programm Extra Leise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung   | G 5430 SCU*                        | G 5640 SCU                         |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Design</b>  |                                    |                                    |
| Blendenausführung/Bedienungsart                                    | Gerade Blende/<br>Programmähltaste | Gerade Blende/<br>Programmähltaste |
| Display  | 3-stellige 7-Segmentanzeige        | 1-zelliges Display mit Klartext    |
| <b>Komfort</b>   |                                    |                                    |
| Vernetzung mit Miele@home  | —                                  | —                                  |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk                               | —                                  | —                                  |
| AutoStart-Funktion   | —                                  | —                                  |
| Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW                                     | 45                                 | 44                                 |
| Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h                           | ●/●                                | ●/●                                |
| Türschließhilfe  | ComfortClose                       | ComfortClose                       |
| Funktionskontrolle   | Kontrollanzeige                    | Display                            |
| MultiLingua  | —                                  | ●                                  |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                                |                                    |                                    |
| Energieeffizienzklasse (A-G)                                       | F                                  | D                                  |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab                      | 6,0                                | 6,0                                |
| Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO         | 8,0/0,78                           | 7,7/0,62                           |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh          | 78                                 | 62                                 |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh          | 0,53                               | 0,41                               |
| EcoFeedback/EcoPower-Technologie                                   | —/—                                | ●/●                                |
| Halbe Beladung/Warmwasseranschluss                                 | ●/●                                | ●/●                                |
| <b>Ergebnisqualität</b>  |                                    |                                    |
| Frischwasserspüler   | ●                                  | ●                                  |
| AutoOpen-Trocknung   | —                                  | ●                                  |
| SensorDry  | —                                  | ●                                  |
| Brilliant GlassCare  | ●                                  | ●                                  |
| <b>Spülprogramme</b>   |                                    |                                    |
| ECO/Automatic/Intensiv   | ●/●/●                              | ●/●/●                              |
| QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein                                  | ●/—/●                              | ●/—/●                              |
| Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege                                     | —/—/—                              | —/—/●                              |
| ExtraLeise   | —                                  | 42 dB(A)                           |
| <b>Spüloptionen</b>  |                                    |                                    |
| Express/IntenseZone/AutoDos  | ●/—/—                              | ●/●/—                              |
| extra sauber/extra trocken   | ●/●                                | ●/●                                |
| <b>Korbgestaltung</b>  |                                    |                                    |
| Besteckunterbringung   | Besteckschublade                   | MultiFlex-Schublade 45             |
| Korbgestaltung   | Comfort 45                         | ExtraComfort 45                    |
| FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflege                       | —/1                                | 1/1                                |
| Anzahl Maßgedecke  | 9                                  | 9                                  |
| <b>Sicherheit</b>  |                                    |                                    |
| Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige                             | ●/—                                | ●/●                                |
| Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre                               | ●/—                                | ●/—                                |
| <b>Technische Daten</b>  |                                    |                                    |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A           | 2,0/230/1,50/10                    | 2,0/230/1,50/10                    |
| Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m          | 1,50/1,50/1,70                     | 1,50/1,50/1,70                     |
| Min-Max. Türfrontgewicht in kg (über Kundendienst nachrüstbar auf) | 2,0–8,0                            | 2,0–8,0                            |
| <b>Brilliantweiß</b>   | <b>824,—</b>                       | <b>1.157,—</b>                     |
| <b>Edelstahl</b>   | <b>930,—</b>                       | <b>—</b>                           |

# Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm breit

## Produktübersicht



\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht.

| Typ-/Verkaufsbezeichnung   | G 5210 U*                          | G 5210 SCU*                        | G 7020 SCU*                        |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Design</b>  |                                    |                                    |                                    |
| Blendenausführung/Bedienungsart                                    | Gerade Blende/<br>Programmähltaste | Gerade Blende/<br>Programmähltaste | Gerade Blende/<br>Programmähltaste |
| Display  | 3-stellige 7-Segmentanzeige        | 3-stellige 7-Segmentanzeige        | 1-zeiliges Display mit Klartext    |
| <b>Komfort</b>   |                                    |                                    |                                    |
| Vernetzung mit Miele@home  | —                                  | —                                  | —                                  |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk                               | —                                  | —                                  | —                                  |
| AutoStart-Funktion   | —                                  | —                                  | —                                  |
| Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW                                     | 45                                 | 45                                 | 45                                 |
| Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h                           | ●/●                                | ●/●                                | ●/●                                |
| Türschließhilfe  | ComfortClose                       | ComfortClose                       | ComfortClose                       |
| Funktionskontrolle   | Kontrollanzeige                    | Kontrollanzeige                    | Kontrollanzeige                    |
| MultiLingua  | —                                  | —                                  | ●                                  |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                                |                                    |                                    |                                    |
| Energieeffizienzklasse (A-G)                                       | C                                  | C                                  | B                                  |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab                      | 6,0                                | 6,0                                | 6,0                                |
| Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO         | 8,9/0,73                           | 8,9/0,73                           | 8,9/0,74                           |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh          | 73                                 | 74                                 | 74                                 |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh          | 0,51                               | 0,51                               | 0,52                               |
| EcoFeedback/EcoPower-Technologie                                   | —/—                                | —/—                                | ●/●                                |
| Halbe Beladung/Warmwasseranschluss                                 | ●/●                                | ●/●                                | ●/●                                |
| <b>Ergebnisqualität</b>  |                                    |                                    |                                    |
| Frischwasserspüler   | ●                                  | ●                                  | ●                                  |
| AutoOpen-Trocknung   | ●                                  | ●                                  | ●                                  |
| SensorDry  | ●                                  | ●                                  | ●                                  |
| Brilliant GlassCare  | —                                  | —                                  | ●                                  |
| <b>Spülprogramme</b>   |                                    |                                    |                                    |
| ECO/Automatic/Intensiv   | ●/●/●                              | ●/●/●                              | ●/●/●                              |
| QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein                                  | ●/—/●                              | ●/—/●                              | ●/●/●                              |
| Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege                                     | —/—/—                              | —/—/—                              | —/—/●                              |
| ExtraLeise   | —                                  | —                                  | 41 dB(A)                           |
| <b>Spüloptionen</b>  |                                    |                                    |                                    |
| Express/IntenseZone/AutoDos  | ●/—/—                              | ●/—/—                              | ●/●/—                              |
| extra sauber/extra trocken   | ●/●                                | ●/●                                | ●/●                                |
| <b>Korbgestaltung</b>  |                                    |                                    |                                    |
| Besteckunterbringung   | Besteckkorb                        | 3D-MultiFlex-Schublade             | 3D-MultiFlex-Schublade             |
| Korbgestaltung   | Comfort                            | Comfort                            | ComfortPlus                        |
| FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflege                       | —/1                                | —/1                                | —/1                                |
| Anzahl Maßgedecke  | 13                                 | 14                                 | 14                                 |
| <b>Sicherheit</b>  |                                    |                                    |                                    |
| Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige                             | ●/—                                | ●/—                                | ●/●                                |
| Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre                               | ●/—                                | ●/—                                | ●/—                                |
| <b>Technische Daten</b>  |                                    |                                    |                                    |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A           | 2,0/230/1,50/10                    | 2,0/230/1,50/10                    | 2,0/230/1,50/10                    |
| Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m          | 1,50/1,50/1,70                     | 1,50/1,50/1,70                     | 1,50/1,50/1,70                     |
| Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf] | 3,0–10,0–9,0–19,0                  | 3,0–10,0–9,0–19,0                  | 3,0–10,0–10,0–20,0                 |
| <b>Brilliantweiß</b>   | X                                  | X                                  | X                                  |
| <b>Edelstahl</b>   | —                                  | X                                  | X                                  |

# Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm breit

## Produktübersicht



\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht.

\*\* Im Programm Extra Leise

| Typ-/Verkaufsbezeichnung   | G 7200 SCU                         | G 7110 SCU AutoDos*                | G 7410 SCU AutoDos              |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Design</b>  |                                    |                                    |                                 |
| Blendenausführung/Bedienungsart                                    | Gerade Blende/<br>Programmähltaste | Gerade Blende/<br>Programmähltaste | Gerade Blende/Softkeys          |
| Display  | 1-zeiliges Display mit Klartext    | 1-zeiliges Display mit Klartext    | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| <b>Komfort</b>   |                                    |                                    |                                 |
| Vernetzung mit Miele@home  | —                                  | ●                                  | ●                               |
| Automatische Dosierung mit PowerDisk                               | —                                  | ●                                  | ●                               |
| AutoStart-Funktion   | —                                  | —                                  | ●                               |
| Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW                                     | 43                                 | 43                                 | 43                              |
| Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h                           | ●/●                                | ●/●                                | ●/●                             |
| Türschließhilfe  | ComfortClose                       | ComfortClose                       | ComfortClose                    |
| Funktionskontrolle   | Kontrollanzeige                    | Kontrollanzeige                    | Kontrollanzeige                 |
| MultiLingua  | ●                                  | ●                                  | ●                               |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                                |                                    |                                    |                                 |
| Energieeffizienzklasse (A-G)                                       | A                                  | B                                  | A                               |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab                      | 6,0                                | 6,0                                | 6,0                             |
| Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO         | 8,4/0,54                           | 8,4/0,64                           | 8,4/0,54                        |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh          | 54                                 | 64                                 | 54                              |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh          | 0,29                               | 0,40                               | 0,29                            |
| EcoFeedback/EcoPower-Technologie                                   | ●/●                                | ●/●                                | ●/●                             |
| Halbe Beladung/Warmwasseranschluss                                 | ●/●                                | ●/●                                | ●/●                             |
| <b>Ergebnisqualität</b>  |                                    |                                    |                                 |
| Frischwasserspüler   | ●                                  | ●                                  | ●                               |
| AutoOpen-Trocknung   | ●                                  | ●                                  | ●                               |
| SensorDry  | ●                                  | ●                                  | ●                               |
| Brilliant GlassCare  | ●                                  | ●                                  | ●                               |
| <b>Spülprogramme</b>   |                                    |                                    |                                 |
| ECO/Automatic/Intensiv   | ●/●/●                              | ●/●/●                              | ●/●/●                           |
| QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein                                  | ●/●/●                              | ●/●/●                              | ●/●/●                           |
| Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege                                     | —/—/●                              | —/—/●                              | ●/●/●                           |
| ExtraLeise   | 40 dB(A)                           | 40 dB(A)                           | 40 dB(A)                        |
| <b>Spüloptionen</b>  |                                    |                                    |                                 |
| Express/IntenseZone/AutoDos  | ●/●/—                              | ●/●/—                              | ●/●/●                           |
| extra sauber/extra trocken   | ●/●                                | ●/●                                | ●/●                             |
| <b>Korbgestaltung</b>  |                                    |                                    |                                 |
| Besteckunterbringung   | 3D-MultiFlex-Schublade             | 3D-MultiFlex-Schublade             | 3D-MultiFlex-Schublade          |
| Korbgestaltung   | ComfortPlus                        | ComfortPlus                        | ExtraComfort                    |
| FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflege                       | 2/1                                | 2/2                                | 2/1                             |
| Anzahl Maßgedecke  | 14                                 | 14                                 | 14                              |
| <b>Sicherheit</b>  |                                    |                                    |                                 |
| Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige                             | ●/●                                | ●/●                                | ●/●                             |
| Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre                               | ●/—                                | ●/—                                | ●/—                             |
| <b>Technische Daten</b>  |                                    |                                    |                                 |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A           | 2,0/230/1,50/10                    | 2,0/230/1,50/10                    | 2,0/230/1,50/10                 |
| Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m          | 1,50/1,50/1,70                     | 1,50/1,50/1,70                     | 1,50/1,50/1,70                  |
| Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf] | 3,0–10,0–8,0–18,0                  | 3,0–10,0–8,0–18,0                  | 3,0–12,0–9,0–18,0               |
| <b>Brilliantweiß</b>   | <b>1.199,—</b>                     | <b>1.205,—</b>                     | <b>1.473,—</b>                  |
| <b>Edelstahl</b>   | <b>1.304,—</b>                     | <b>1.311,—</b>                     | <b>1.578,—</b>                  |

# Stand-Kühl- und Gefriergeräte



## **Frisches Design, klare Linien und perfekte Integration.**

Die individuell gestaltbare Gerätefront der Blackboard edition bietet reichlich Platz für Ihre Nachrichten. Die Glasfront bringt eleganten Glanz in Ihre Küche. Die Edelstahl-Variante ist chic und pflegeleicht.

## **Exklusiv bei Miele** Blackboard edition

Kühl-Gefrierkombinationen der Blackboard edition sind ein Highlight in jeder Küche. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und schreiben, malen und zeichnen Sie auf der Gerätefront mit konventioneller Kreide oder Flüssigkreidestiften. Ein zentrales Kommunikationsmittel in Ihrer Küche – individuell gestaltbar.

**Exklusiv bei Miele** Glasfronten in Brillantweiß und Obsidianschwarz

Freistehende Kältegerät von Miele sind auch mit hochwertigen Glasfronten in Brillantweiß und Obsidianschwarz erhältlich. Diese perfekte Abstimmung zu den Einbaugeräten der Generation 7000 gibt es nur von Miele!



**Edelstahl CleanSteel**

Gerätefronten in Edelstahl CleanSteel zeichnen sich durch ihre hochwertige Optik und ihre besonders einfache Pflege aus. Durch die spezielle Oberflächenveredelung sind Fingerabdrücke auf CleanSteel nahezu unsichtbar und spezielle Reiniger somit überflüssig.





Miele

PerfectFresh Pro

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

## Die Produkt-Highlights der Miele Stand-Kühl- und Gefriergeräte\*

### PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0°C und +3°C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5x länger frisch – dank der optimierten Feuchteverstellung an der Schublade. Für den perfekten Überblick ist zudem eine helle LED-Beleuchtung integriert. Damit ist PerfectFresh Pro die beste Frischelagerung von Miele.



### PerfectFresh

Mit PerfectFresh bleiben Lebensmittel bis zu 3x länger frisch. Der Temperaturbereich zwischen 0°C und +3°C bietet ideale Bedingungen für deutlich verlängerte Haltbarkeit von Fleisch, Fisch und vielen Milchprodukten. Obst und Gemüse können im Feuchtfach durch zusätzlich hohe Luftfeuchte ein optimales Klima finden.



### NoFrost

Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, so dass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen.



### ComfortFrost

Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierfach viel seltener abtauen. Dank des Rundum-Verdampfers kann sich Eis im Innenraum nur deutlich langsamer aufbauen als bei herkömmlicher Technik. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.



### DuplexCool

DuplexCool sorgt für sichere Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen. Zwei separat regelbare Kältekreisläufe für das Kühl- und das Gefrierfach sorgen für jeweils optimale Kühlung.






### Exklusiv bei Miele FlexiLight

Die neue LED-Glasbodenbeleuchtung FlexiLight leuchtet blendfrei und mit einzigartiger Brillanz die Innenräume der Miele Kühlgeräte aus.

# Kühlgeräte


## Produktübersicht



| Typ-/Verkaufsbezeichnung                              | K 12010 S-2             | K 12012 S-3             | K 12023 S-3             |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bauform   | Kühlschrank             | Kühlschrank             | Kühlschrank             |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/●/—              | rechts/●/—              | rechts/●/—              |
| <b>Design</b>   |                         |                         |                         |
| Beleuchtung Kühlzone                                  | Glühlampe               | Glühlampe               | Glühlampe               |
| <b>Bedienkomfort</b>                                  |                         |                         |                         |
| Vernetzung mit Miele@home                             | —                       | —                       | —                       |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör                  | —                       | —                       | —                       |
| Frischesystem   | —                       | —                       | —                       |
| ComfortClean/DynaCool                                 | ●/—                     | ●/—                     | ●/—                     |
| SelfClose   | —                       | —                       | —                       |
| SoftClose/Drop and Lock                               | —                       | —                       | —                       |
| <b>Steuerung</b>                                      |                         |                         |                         |
| Bedienkonzept   | Drehregler              | Drehregler              | Drehregler              |
| Kühlteil abschaltbar                                  | —                       | —                       | —                       |
| SuperKühlen   | —                       | —                       | —                       |
| Anzahl Temperaturzonen                                | 1                       | 2                       | 1                       |
| <b>Kühlgerät/-zone</b>                                |                         |                         |                         |
| Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar               | 4/—                     | 2/—                     | 4/1                     |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall                 | —                       | —                       | —                       |
| Anzahl Gemüseschubladen                               | 1 Stk.                  | 1 Stk.                  | 2 Stk.                  |
| Abstellborde/Aufbewahrungsfach                        | 1/●                     | 1/●                     | 1/●                     |
| Innentürabsteller für Flaschen                        | 1                       | 1                       | 1                       |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                   |                         |                         |                         |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse           | F/C                     | F/C                     | E/B                     |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh              | 116/0,317               | 184/0,504               | 92/0,252                |
| <b>Sicherheit</b>                                     |                         |                         |                         |
| Verriegelungsfunktion                                 | —                       | —                       | —                       |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm      | —/—                     | —/—                     | —/—                     |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm          | —/—                     | —/—                     | —/—                     |
| <b>Technische Daten</b>                               |                         |                         |                         |
| Abmessungen in cm (B x H x T)                         | 55,4 x 85 x 62,3        | 55,4 x 85 x 62,3        | 60,1 x 85 x 62,8        |
| Griff   | Horizontale Griffleiste | Horizontale Griffleiste | Horizontale Griffleiste |
| Klimaklasse   | SN-ST                   | SN-ST                   | SN-ST                   |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l  | 149/0/—                 | 117/0/17                | 145/0/—                 |
| Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW                 | 37                      | 39                      | 35                      |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h       | 0/0,0                   | 10/2,0                  | 0/0,0                   |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA    | 220 – 240/10/800        | 220 – 240/10/800        | 220 – 240/10/800        |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                         |                         |                         |                         |
| Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale                 | —/●/—                   | —/●/●                   | —/●/—                   |
| <b>Gehäuse weiß/Front weiß</b>                        | <b>X</b>                | <b>X</b>                | <b>X</b>                |

# Kühlgeräte


## Produktübersicht



|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>                       | <b>K 12024 S-3</b>      |
| Bauform   | Kühlschrank             |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/●/—              |
| <b>Design</b>   |                         |
| Beleuchtung Kühlzone                                  | Glühlampe               |
| <b>Bedienkomfort</b>                                  |                         |
| Vernetzung mit Miele@home                             | —                       |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör                  | —                       |
| Frischesystem   | —                       |
| ComfortClean/DynaCool                                 | ●/—                     |
| SelfClose   | —                       |
| SoftClose/Drop and Lock                               | —                       |
| <b>Steuerung</b>                                      |                         |
| Bedienkonzept   | Drehregler              |
| Kühlteil abschaltbar                                  | —                       |
| SuperKühlen   | —                       |
| Anzahl Temperaturzonen                                | 2                       |
| <b>Kühlgerät/-zone</b>                                |                         |
| Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar               | 2/1                     |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall                 | —                       |
| Anzahl Gemüseschubladen                               | 2 Stk.                  |
| Abstellborde/Aufbewahrungsfach                        | 1/●                     |
| Innentürabsteller für Flaschen                        | 1                       |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                   |                         |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse           | E/C                     |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh              | 149/0,408               |
| <b>Sicherheit</b>                                     |                         |
| Verriegelungsfunktion                                 | —                       |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm      | —/—                     |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm          | —/—                     |
| <b>Technische Daten</b>                               |                         |
| Abmessungen in cm (B x H x T)                         | 60,1 x 85 x 62,8        |
| Griff   | Horizontale Griffleiste |
| Klimaklasse   | SN-ST                   |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l  | 126/0/18                |
| Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW                 | 37                      |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h       | 10/2,0                  |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA    | 220 – 240/10/800        |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                         |                         |
| Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale                 | —/●/●                   |
| <b>Gehäuse weiß/Front weiß</b>                        | <b>683,—</b>            |

# Gefriergeräte

## Produktübersicht



\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht

| Typ-/Verkaufsbezeichnung                              | F 12011 S-2*            | F 12016 S-2*            | F 12020 S-3*            |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bauform   | Gefrierschrank          | Gefrierschrank          | Gefrierschrank          |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/●/●              | rechts/●/—              | rechts/●/—              |
| XL-Innenraum  | —                       | —                       | —                       |
| <b>Design</b>   |                         |                         |                         |
| Beleuchtung Gefrierzone                               | —                       | —                       | —                       |
| <b>Bedienkomfort</b>                                  |                         |                         |                         |
| Vernetzung mit Miele@home                             | —                       | —                       | —                       |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör                  | —                       | —                       | —                       |
| NoFrost/ComfortFrost/VarioRoom                        | —/●/●                   | —/●/●                   | —/●/●                   |
| SoftClose/Drop and Lock/Silence System                | ●/—/—                   | —/—/—                   | —/—/—                   |
| Türöffnungshilfe                                      | Horizontale Griffleiste | Horizontale Griffleiste | Horizontale Griffleiste |
| <b>Steuerung</b>                                      |                         |                         |                         |
| Bedienkonzept   | PicTronic               | PicTronic               | PicTronic               |
| SuperFrost  | ●                       | ●                       | ●                       |
| <b>Gefriergerät/-zone</b>                             |                         |                         |                         |
| Anzahl Gefrierschubladen                              | 3 Stk.                  | 4 Stk.                  | 4 Stk.                  |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                   |                         |                         |                         |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse           | E/C                     | E/C                     | D/C                     |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh              | 170/0,465               | 171/0,468               | 137/0,375               |
| <b>Sicherheit</b>                                     |                         |                         |                         |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil  | ●/—                     | ●/●                     | ●/●                     |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm      | —/—                     | —/●                     | —/●                     |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm          | —/●                     | —/●                     | —/●                     |
| <b>Technische Daten</b>                               |                         |                         |                         |
| Abmessungen in cm (B x H x T)                         | 55,3 x 85,1 x 62,4      | 55,3 x 85,1 x 62,4      | 60,2 x 85,1 x 62,8      |
| Klimaklasse   | SN-T                    | SN-T                    | SN-T                    |
| 4*-Gefrierzone in l                                   | 98                      | 103                     | 103                     |
| Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW                 | 39                      | 39                      | 37                      |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h       | 26/11,0                 | 23/11,0                 | 23/11,0                 |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA    | 220–240/10/1.300        | 220–240/10/1.300        | 220–240/10/1.300        |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                         |                         |                         |                         |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale                            | —/●                     | —/●                     | —/●                     |
| Gehäuse weiß/Front weiß                               | X                       | X                       | X                       |

# Gefriergeräte

## Produktübersicht



|  |          |  |  |          |  |  |          |  |
|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|
|  |          |  |  |          |  |  |          |  |
|  | 40 dB    |  |  | 41 dB    |  |  | 41 dB    |  |
|  |          |  |  |          |  |  |          |  |
|  | NoFrost  |  |  | NoFrost  |  |  | NoFrost  |  |
|  |          |  |  |          |  |  |          |  |
|  | EasyOpen |  |  | EasyOpen |  |  | EasyOpen |  |

\*Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht

| Typ-/Verkaufsbezeichnung                              | FN 22062 ws*        | FN 24062 ws*        | FN 26062 ws*        |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bauform   | Gefrierschrank      | Gefrierschrank      | Gefrierschrank      |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/●/—          | rechts/●/—          | rechts/●/—          |
| XL-Innenraum  | —                   | —                   | —                   |
| <b>Design</b>   |                     |                     |                     |
| Beleuchtung Gefrierzone                               | —                   | —                   | —                   |
| <b>Bedienkomfort</b>                                  |                     |                     |                     |
| Vernetzung mit Miele@home                             | —                   | —                   | —                   |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör                  | —                   | —                   | —                   |
| NoFrost/ComfortFrost/VarioRoom                        | ●/—/●               | ●/—/●               | ●/—/●               |
| SoftClose/Drop and Lock/Silence System                | —/—/—               | —/—/—               | —/—/—               |
| Türöffnungshilfe                                      | EasyOpen-Hebelgriff | EasyOpen-Hebelgriff | EasyOpen-Hebelgriff |
| <b>Steuerung</b>                                      |                     |                     |                     |
| Bedienkonzept   | PicTronic           | PicTronic           | PicTronic           |
| SuperFrost  | ●                   | ●                   | ●                   |
| <b>Gefriergerät/-zone</b>                             |                     |                     |                     |
| Anzahl Gefrierschubladen                              | 5 Stk.              | 6 Stk.              | 7 Stk.              |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                   |                     |                     |                     |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse           | F/C                 | F/C                 | F/C                 |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh              | 258/0,706           | 275/0,753           | 291/0,797           |
| <b>Sicherheit</b>                                     |                     |                     |                     |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil  | —/—                 | —/—                 | —/—                 |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm      | ●/—                 | ●/—                 | ●/—                 |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm          | —/●                 | —/●                 | —/●                 |
| <b>Technische Daten</b>                               |                     |                     |                     |
| Abmessungen in cm (B x H x T)                         | 60 x 125 x 63       | 60 x 145 x 63       | 60 x 164,4 x 63     |
| Klimaklasse   | SN-T                | SN-T                | SN-T                |
| 4*-Gefrierzone in l                                   | 158                 | 195                 | 232                 |
| Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW                 | 40                  | 41                  | 41                  |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h       | 20/15               | 20/16               | 20/18               |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA    | 220–240/10/1.300    | 220–240/10/1.300    | 220–240/10/1.300    |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                         |                     |                     |                     |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale                            | —/●                 | —/●                 | —/●                 |
| Gehäuse weiß/Front weiß                               | <b>740,—</b>        | <b>793,—</b>        | <b>846,—</b>        |

# Gefriergeräte

## Produktübersicht



\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht

| Typ-/Verkaufsbezeichnung                              | FN 28062 ws*        | FN 22263 ws*     | FN 24263 ws*     |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| Bauform   | Gefrierschrank      | Gefrierschrank   | Gefrierschrank   |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/●/—          | rechts/●/—       | rechts/●/—       |
| XL-Innenraum  | —                   | ●                | ●                |
| <b>Design</b>   |                     |                  |                  |
| Beleuchtung Gefrierzone                               | —                   | LED              | LED              |
| <b>Bedienkomfort</b>                                  |                     |                  |                  |
| Vernetzung mit Miele@home                             | —                   | ●                | ●                |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör                  | —                   | XKS 3100 W       | XKS 3100 W       |
| NoFrost/ComfortFrost/VarioRoom                        | ●/—/●               | ●/—/●            | ●/—/●            |
| SoftClose/Drop and Lock/Silence System                | —/—/—               | —/—/●            | —/—/●            |
| Türöffnungshilfe                                      | EasyOpen-Hebelgriff | Click2open       | Click2open       |
| <b>Steuerung</b>                                      |                     |                  |                  |
| Bedienkonzept   | PicTronic           | FreshTouch       | FreshTouch       |
| SuperFrost  | ●                   | ●                | ●                |
| <b>Gefriergerät/-zone</b>                             |                     |                  |                  |
| Anzahl Gefrierschubladen                              | 8 Stk.              | 5 Stk.           | 6 Stk.           |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                   |                     |                  |                  |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse           | F/C                 | E/C              | E/C              |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh              | 307/0,841           | 208/0,569        | 221/0,605        |
| <b>Sicherheit</b>                                     |                     |                  |                  |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil  | —/—                 | ●/●              | ●/●              |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm      | ●/—                 | ●/●              | ●/●              |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm          | —/●                 | ●/●              | ●/●              |
| <b>Technische Daten</b>                               |                     |                  |                  |
| Abmessungen in cm (B x H x T)                         | 60 x 184,1 x 63     | 60 x 125 x 67,5  | 60 x 145 x 67,5  |
| Klimaklasse   | SN-T                | SN-T             | SN-T             |
| 4*-Gefrierzone in l                                   | 269                 | 162              | 200              |
| Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW                 | 41                  | 38               | 38               |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h       | 20/20               | 20/15            | 20/16            |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA    | 220–240/10/1.300    | 220–240/10/1.300 | 220–240/10/1.300 |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                         |                     |                  |                  |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale                            | —/●                 | ●/●              | ●/●              |
| Gehäuse weiß/Front weiß                               | X                   | X                | X                |

# Gefriergeräte

## Produktübersicht



|  |            |       |  |            |       |
|--|------------|-------|--|------------|-------|
|  |            | 38 dB |  |            | 38 dB |
|  | NoFrost    |       |  | NoFrost    |       |
|  | Click2open |       |  | Click2open |       |

\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht

| Typ-/Verkaufsbezeichnung                              | FN 26263 ws*     | FN 28263 ws*     |
|---|------------------|------------------|
| Bauform   | Gefrierschrank   | Gefrierschrank   |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/●/—       | rechts/●/—       |
| XL-Innenraum  | ●                | ●                |
| <b>Design</b>   |                  |                  |
| Beleuchtung Gefrierzone                               | LED              | LED              |
| <b>Bedienkomfort</b>                                  |                  |                  |
| Vernetzung mit Miele@home                             | ●                | ●                |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör                  | XKS 3100 W       | XKS 3100 W       |
| NoFrost/ComfortFrost/VarioRoom                        | ●/—/●            | ●/—/●            |
| SoftClose/Drop and Lock/Silence System                | —/—/●            | —/—/●            |
| Türöffnungshilfe                                      | Click2open       | Click2open       |
| <b>Steuerung</b>                                      |                  |                  |
| Bedienkonzept   | FreshTouch       | FreshTouch       |
| SuperFrost  | ●                | ●                |
| <b>Gefriergerät/-zone</b>                             |                  |                  |
| Anzahl Gefrierschubladen                              | 7 Stk.           | 8 Stk.           |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                   |                  |                  |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse           | E/C              | E/C              |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh              | 235/0,643        | 248/0,679        |
| <b>Sicherheit</b>                                     |                  |                  |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil  | ●/●              | ●/●              |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm      | ●/●              | ●/●              |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm          | ●/●              | ●/●              |
| <b>Technische Daten</b>                               |                  |                  |
| Abmessungen in cm (B x H x T)                         | 60 x 165 x 67,5  | 60 x 185 x 67,5  |
| Klimaklasse   | SN-T             | SN-T             |
| 4*-Gefrierzone in l                                   | 239              | 277              |
| Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW                 | 38               | 38               |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h       | 20/17            | 20 /18           |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA    | 220–240/10/1.300 | 220–240/10/1.300 |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                         |                  |                  |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale                            | ●/●              | ●/●              |
| Gehäuse weiß/Front weiß                               | <b>1.216,—</b>   | <b>1.269,—</b>   |

# Gefriergeräte

## Produktübersicht



|  |            |       |  |            |       |  |            |       |
|--|------------|-------|--|------------|-------|--|------------|-------|
|  |            | 39 dB |  |            | 38 dB |  |            | 38 dB |
|  | NoFrost    |       |  | NoFrost    |       |  | NoFrost    |       |
|  | Click2open |       |  | Click2open |       |  | Click2open |       |

| Typ-/Verkaufsbezeichnung                              | FN 29273 ws      | FN 27474 ws      | FN 27273 ws      |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Bauform   | Gefrierschrank   | Gefrierschrank   | Gefrierschrank   |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/●/—       | rechts/●/—       | rechts/●/—       |
| XL-Innenraum  | ●                | ●                | ●                |
| <b>Design</b>   |                  |                  |                  |
| Beleuchtung Gefrierzone                               | LED              | LED              | LED              |
| <b>Bedienkomfort</b>                                  |                  |                  |                  |
| Vernetzung mit Miele@home                             | ●                | ●                | ●                |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör                  | XKS 3100 W       | XKS 3100 W       | XKS 3100 W       |
| NoFrost/ComfortFrost/VarioRoom                        | ●/—/●            | ●/—/●            | ●/—/●            |
| SoftClose/Drop and Lock/Silence System                | —/—/●            | —/—/●            | —/—/●            |
| Türöffnungshilfe                                      | Click2open       | Click2open       | Click2open       |
| <b>Steuerung</b>                                      |                  |                  |                  |
| Bedienkonzept   | FreshTouch       | FreshTouch       | FreshTouch       |
| SuperFrost  | ●                | ●                | ●                |
| <b>Gefriergerät/-zone</b>                             |                  |                  |                  |
| Anzahl Gefrierschubladen                              | 8 Stk.           | 7 Stk.           | 7 Stk.           |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                   |                  |                  |                  |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse           | E/C              | D/C              | D/C              |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh              | 224/0,613        | 210/0,575        | 210/0,575        |
| <b>Sicherheit</b>                                     |                  |                  |                  |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil  | ●/●              | ●/●              | ●/●              |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm      | ●/●              | ●/●              | ●/●              |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm          | ●/●              | ●/●              | ●/●              |
| <b>Technische Daten</b>                               |                  |                  |                  |
| Abmessungen in cm (B x H x T)                         | 70 x 195 x 76    | 70 x 175 x 76    | 70 x 175 x 76    |
| Klimaklasse   | SN-T             | SN-T             | SN-T             |
| 4*-Gefrierzone in l                                   | 370              | 320              | 320              |
| Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW                 | 39               | 38               | 38               |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h       | 20/26            | 20/24            | 20/24            |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA    | 220–240/10/1.300 | 220–240/10/1.300 | 220–240/10/1.300 |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                         |                  |                  |                  |
| Kälteakkus/Eiswürfelschale                            | ●/●              | ●/●              | ●/●              |
| Gehäuse weiß/Front weiß                               | X                | X                | X                |





# Kühl-Gefrierkombination

## Produktübersicht



|  |       |              |     |  |       |              |     |  |       |              |     |
|--|-------|--------------|-----|--|-------|--------------|-----|--|-------|--------------|-----|
|  |       |              |     |  |       |              |     |  |       |              |     |
|  | 38 dB | ComfortFrost | LED |  | 38 dB | ComfortFrost | LED |  | 38 dB | ComfortFrost | LED |

| Typ-/Verkaufsbezeichnung                                 | KD 26052 ws             | KD 28052 ws             | KD 26022 ws             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bauform  | Kühl-Gefrierkombination | Kühl-Gefrierkombination | Kühl-Gefrierkombination |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig    | rechts/●/—              | rechts/●/—              | rechts/●/—              |
| XL Innenraum   | —                       | —                       | —                       |
| <b>Design</b>  |                         |                         |                         |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone                         | LED/—                   | LED/—                   | LED/—                   |
| <b>Bedienkomfort</b>                                     |                         |                         |                         |
| Vernetzung mit Miele@home                                | —                       | —                       | ●                       |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör                     | —                       | —                       | XKS 3100 W              |
| Frischesystem  | —                       | —                       | —                       |
| ComfortClean   | ●                       | ●                       | ●                       |
| DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom                    | —/—/—/●                 | —/—/—/●                 | —/—/—/●                 |
| Silence System/SoftClose/SelfClose                       | —/—/—                   | —/—/—                   | —/—/—                   |
| Türöffnungshilfe   | Horizontale Griffleiste | Horizontale Griffleiste | Griffmulde              |
| <b>Steuerung</b>   |                         |                         |                         |
| Bedienkonzept  | Drehregler              | Drehregler              | FreshTouch              |
| Kühlteil abschaltbar                                     | —                       | —                       | —                       |
| SuperKühlen/SuperFrost                                   | —/—                     | —/—                     | —/●                     |
| Anzahl Temperaturzonen                                   | 2                       | 2                       | 2                       |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus                    | —/—/—                   | —/—/—                   | ●/●/—                   |
| <b>Kühlgerät/-zone</b>                                   |                         |                         |                         |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar | 3/—/1                   | 3/—/1                   | 3/—/—                   |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall                    | —                       | —                       | —                       |
| Anzahl Gemüseschubladen                                  | 2 Stk.                  | 2 Stk.                  | 2 Stk.                  |
| Anzahl Frischeschubladen                                 | —                       | —                       | —                       |
| Abstellborde   | 3                       | 3                       | 3                       |
| Innentürabsteller für Flaschen                           | 1                       | 1                       | 1                       |
| <b>Gefriergerät/-zone</b>                                |                         |                         |                         |
| Anzahl Gefrierschubladen                                 | 2 Stk.                  | 3 Stk.                  | 2 Stk.                  |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                      |                         |                         |                         |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse              | F/C                     | F/C                     | F/C                     |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh                 | 240/0,657               | 280/0,767               | 243/0,665               |
| <b>Sicherheit</b>  |                         |                         |                         |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefriereteil    | —/—                     | —/—                     | ●/●                     |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm         | —/—                     | —/—                     | ●/●                     |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm             | —/—                     | —/—                     | ●/●                     |
| <b>Technische Daten</b>                                  |                         |                         |                         |
| Abmessungen in cm (B x H x T)                            | 55 x 161,2 x 63         | 55 x 181,2 x 63         | 60 x 162,3 x 62,5       |
| Klimaklasse  | SN-ST                   | SN-ST                   | SN-ST                   |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l     | 212/0/54                | 212/0/84                | 223/0/55                |
| Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW                    | 38                      | 38                      | 38                      |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h          | 25/4                    | 27/4                    | 23/6                    |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA       | 220–240/10/1.400        | 220–240/10/1.400        | 220–240/10/1.400        |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                            |                         |                         |                         |
| Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale/Kälteakkus         | —/—/●/—                 | —/—/●/—                 | —/—/●/—                 |
| Gehäuse weiß/Front weiß                                  | X                       | X                       | X                       |




\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht

| Typ-/Verkaufsbezeichnung                                 | KD 28032 ws             | KFN 28132 D ws*<br>KFN 28132 D edt/cs* | KFN 28133 D edt/cs*     |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| Bauform  | Kühl-Gefrierkombination | Kühl-Gefrierkombination                | Kühl-Gefrierkombination |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig    | rechts/●/—              | rechts/●/—                             | rechts/●/—              |
| XL Innenraum   | —                       | —                                      | —                       |
| <b>Design</b>  |                         |  |                         |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone                         | LED/—                   | LED/—                                  | LED/—                   |
| <b>Bedienkomfort</b>                                     |                         |  |                         |
| Vernetzung mit Miele@home                                | ●                       | —                                      | —                       |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör                     | XKS 3100 W              | —                                      | —                       |
| Frischesystem  | —                       | —                                      | —                       |
| ComfortClean   | ●                       | ●                                      | ●                       |
| DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom                    | —/—/—/●                 | ●/●/●/●                                | ●/●/●/●                 |
| Silence System/SoftClose/SelfClose                       | —/—/—                   | —/—/—                                  | —/—/—                   |
| Türöffnungshilfe   | Griffmulde              | Griffmulde                             | Griffmulde              |
| <b>Steuerung</b>   |                         |  |                         |
| Bedienkonzept  | FreshTouch              | PicTronic                              | PicTronic               |
| Kühlteil abschaltbar                                     | —                       | ●                                      | ●                       |
| SuperKühlen/SuperFrost                                   | —/●                     | —/●                                    | —/●                     |
| Anzahl Temperaturzonen                                   | 2                       | 2                                      | 2                       |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus                    | ●/●/—                   | ●/—/—                                  | ●/—/—                   |
| <b>Kühlgerät/-zone</b>                                   |                         |  |                         |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar | 3/—/—                   | 4/—/—                                  | 4/—/—                   |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall                    | —                       | —                                      | —                       |
| Anzahl Gemüseschubladen                                  | 2 Stk.                  | 1 Stk.                                 | 1 Stk.                  |
| Anzahl Frischeschubladen                                 | —                       | —                                      | —                       |
| Abstellborde   | 3                       | 2                                      | 2                       |
| Innentürabsteller für Flaschen                           | 1                       | 1                                      | 1                       |
| <b>Gefriergerät/-zone</b>                                |                         |  |                         |
| Anzahl Gefrierschubladen                                 | 3 Stk.                  | 3 Stk.                                 | 3 Stk.                  |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                      |                         |  |                         |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse              | F/C                     | E/C                                    | D/C                     |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh                 | 285/0,780               | 246/0,674                              | 197/0,539               |
| <b>Sicherheit</b>  |                         |  |                         |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefierteil      | ●/●                     | ●/—                                    | ●/—                     |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm         | ●/●                     | ●/●                                    | ●/●                     |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm             | ●/●                     | —/●                                    | —/●                     |
| <b>Technische Daten</b>                                  |                         |  |                         |
| Abmessungen in cm (B x H x T)                            | 60 x 181,7 x 62,5       | 60 x 186,1 x 65,7                      | 60 x 186,1 x 65,7       |
| Klimaklasse  | SN-ST                   | SN-T                                   | SN-T                    |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l     | 223/0/88                | 209/0/101                              | 209/0/101               |
| Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW                    | 38                      | 40                                     | 39                      |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h          | 30/7                    | 26/9                                   | 26/10                   |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA       | 220–240/10/1.400        | 220–240/10/1.400                       | 220–240/10/1.400        |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                            |                         |  |                         |
| Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale/Kälteakkus         | —/—/●/—                 | —/●/●/—                                | —/●/●/—                 |
| Gehäuse weiß/Front weiß                                  | <b>809,—</b>            | <b>846,—</b>                           |                         |
| Gehäuse Edelstahloptik/Front Edelstahl CleanSteel        |                         | <b>951,—</b>                           | <b>1.057,—</b>          |


# Kühl-Gefrierkombination

## Produktübersicht



\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht

| Typ-/Verkaufsbezeichnung                                 | KFN 29162 D ws*<br>KFN 29162 D edt/cs* | KFN 29133 D ws*         | KFN 29283 D edt/cs<br>KFN 29283 D bb |
|--|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Bauform  | Kühl-Gefrierkombination                | Kühl-Gefrierkombination | Kühl-Gefrierkombination              |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig    | rechts/●/—                             | rechts/●/—              | rechts/●/—                           |
| XL Innenraum   | —                                      | —                       | ●                                    |
| <b>Design</b>  |  |                         |                                      |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone                         | LED/—                                  | LED/—                   | LED/—                                |
| <b>Bedienkomfort</b>                                     |  |                         |                                      |
| Vernetzung mit Miele@home                                | —                                      | —                       | ●                                    |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör                     | —                                      | —                       | XKS 3100 W                           |
| Frischesystem  | —                                      | —                       | PerfectFresh                         |
| ComfortClean   | ●                                      | ●                       | ●                                    |
| DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom                    | ●/●/●/●                                | ●/●/●/●                 | ●/●/●/●                              |
| Silence System/SoftClose/SelfClose                       | —/—/—                                  | —/—/—                   | ●/—/—                                |
| Türöffnungshilfe   | Griffmulde                             | Griffmulde              | Click2open                           |
| <b>Steuerung</b>   |  |                         |                                      |
| Bedienkonzept  | PicTronic                              | PicTronic               | FreshTouch                           |
| Kühlteil abschaltbar                                     | ●                                      | ●                       | ●                                    |
| SuperKühlen/SuperFrost                                   | ●/●                                    | ●/●                     | ●/●                                  |
| Anzahl Temperaturzonen                                   | 2                                      | 2                       | 3                                    |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus                    | ●/—/—                                  | ●/—/—                   | ●/●/●                                |
| <b>Kühlgerät/-zone</b>                                   |  |                         |                                      |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar | 5/—/—                                  | 5/—/—                   | 3/—/—                                |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall                    | ●                                      | —                       | ●                                    |
| Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen                 | 1 Stk./—                               | 1 Stk./—                | —/—                                  |
| Anzahl Frischeschubladen                                 | —                                      | —                       | 2                                    |
| Abstellborde   | 3                                      | 3                       | 3                                    |
| Innentürabsteller für Flaschen                           | 1                                      | 1                       | 1                                    |
| <b>Gefriergerät/-zone</b>                                |  |                         |                                      |
| Anzahl Gefrierschubladen                                 | 3 Stk.                                 | 3 Stk.                  | 2 Stk.                               |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                      |  |                         |                                      |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse              | E/C                                    | D/C                     | D/C                                  |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh                 | 251/0,687                              | 201/0,550               | 228/0,624                            |
| <b>Sicherheit</b>  |  |                         |                                      |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefierteil      | ●/—                                    | ●/—                     | ●/●                                  |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm         | ●/●                                    | ●/●                     | ●/●                                  |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm             | —/●                                    | —/●                     | ●/●                                  |
| <b>Technische Daten</b>                                  |  |                         |                                      |
| Abmessungen in cm (B x H x T)                            | 60 x 201,1 x 65,7                      | 60 x 201,1 x 65,7       | 60 x 201 x 67,5/68,5                 |
| Klimaklasse  | SN-T                                   | SN-T                    | SN-T                                 |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l     | 243/0/101                              | 243/0/101               | 247/101/104                          |
| Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW                    | 40                                     | 39                      | 36                                   |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h          | 26/9                                   | 26/10                   | 24/16,0                              |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA       | 220–240/10/1.400                       | 220–240/10/1.400        | 220–240/10/1.400                     |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                            |  |                         |                                      |
| Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale/Kälteakkus         | —/●/●/—                                | —/●/●/—                 | —/●/●/●                              |
| Gehäuse weiß/Front weiß                                  | X                                      | X                       |                                      |
| Gehäuse Edelstahloptik/Front Edelstahl CleanSteel        | X                                      |                         | X                                    |
| Gehäuse Edelstahloptik/Front Blackboard Edition          |  |                         | X                                    |



| Typ-/Verkaufsbezeichnung                                 | KFN 29683 D obsw<br>KFN 29683 D brws | KFN 16947 D ed/cs       |
|--|--------------------------------------|-------------------------|
| Bauform  | Kühl-Gefrierkombination              | Kühl-Gefrierkombination |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig    | rechts/●/—                           | rechts/●/—              |
| XL Innenraum   | ●                                    | —                       |
| <b>Design</b>  |                                      |                         |
| Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone                         | FlexiLight/LED                       | SpotLight               |
| <b>Bedienkomfort</b>                                     |                                      |                         |
| Vernetzung mit Miele@home                                | ●                                    | —                       |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör                     | XKS 3100 W                           | —                       |
| Frischesystem  | PerfectFresh Pro                     | PerfectFresh            |
| ComfortClean   | ●                                    | ●                       |
| DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom                    | ●/●/●/●                              | ●/●/●/●                 |
| Silence System/SoftClose/SelfClose                       | ●/●/●                                | —/●/—                   |
| Türöffnungshilfe   | Click2open                           | EasyOpen Hebelgriff     |
| <b>Steuerung</b>   |                                      |                         |
| Bedienkonzept  | FreshTouch                           | TouchControl            |
| Kühlteil abschaltbar                                     | ●                                    | ●                       |
| SuperKühlen/SuperFrost                                   | ●/●                                  | ●/●                     |
| Anzahl Temperaturzonen                                   | 3                                    | 3                       |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus                    | ●/●/●                                | ●/—/●                   |
| <b>Kühlgerät/-zone</b>                                   |                                      |                         |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar | 3/2/—                                | 3/—/—                   |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall                    | ●                                    | —                       |
| Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen                 | —/—                                  | —/—                     |
| Anzahl Frischeschubladen                                 | 2                                    | 2                       |
| Abstellborde   | 2                                    | 2                       |
| Innentürabsteller für Flaschen                           | 1                                    | 1                       |
| <b>Gefriergerät/-zone</b>                                |                                      |                         |
| Anzahl Gefrierschubladen                                 | 3 Stk.                               | 3 Stk.                  |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                      |                                      |                         |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse              | D/C                                  | E/C                     |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh                 | 228/0,624                            | 269/0,737               |
| <b>Sicherheit</b>  |                                      |                         |
| Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefierteil      | ●/●                                  | ●/●                     |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm         | ●/●                                  | ●/●                     |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm             | ●/●                                  | ●/●                     |
| <b>Technische Daten</b>                                  |                                      |                         |
| Abmessungen in cm (B x H x T)                            | 60 x 201 x 685                       | 75 x 202 x 63           |
| Klimaklasse  | SN-T                                 | SN-T                    |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l     | 247/101/104                          | 305/105/123             |
| Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW                    | 36                                   | 40                      |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h          | 24/16,0                              | 24/14                   |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA       | 220–240/10/1.400                     | 220–240/10/1.500        |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                            |                                      |                         |
| Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale/Kälteakkus         | ●/●/●/●                              | ●/●/●/●                 |
| <b>Gehäuse Edelstahloptik/Front Edelstahl CleanSteel</b> |                                      |                         |
| Gehäuse Edelstahloptik/Front Obsidianschwarz Glas        | 2.788,—                              | 3.609,—                 |
| Gehäuse Edelstahloptik/Front Brillantweiß Glas           | 2.788,—                              |                         |

# Side-by-Side-Geräte

## Produktübersicht



| Typ-/Verkaufsbezeichnung                                | KWNS 28462 E            | KS 28463 D ed/cs     |
|---|-------------------------|----------------------|
| Bauform   | Kühl-Gefrierkombination | Kühlschrank          |
| Standgerät  | ●                       | ●                    |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig   | links/●/●               | rechts/●/●           |
| XL Innenraum  | ●                       | ●                    |
| <b>Design</b>   |                         |                      |
| Gehäusefarbe  | Edelstahl CleanSteel    | Edelstahl CleanSteel |
| Frontfarbe  | Edelstahl CleanSteel    | Edelstahl CleanSteel |
| Beleuchtung   | LED                     | FlexiLight           |
| <b>Bedienkomfort</b>                                    |                         |                      |
| Vernetzung mit Miele@home                               | ●                       | ●                    |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör                    | XKS 3100 W              | XKS 3100 W           |
| Frischesystem   | —                       | PerfectFresh Pro     |
| DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost                | ●/●/—/●                 | —/●/—/—              |
| IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank | ●/—                     | —/—                  |
| ComfortClean/Active AirClean Filter                     | —/—                     | ●/—                  |
| Silence System/SoftClose/SelfClose                      | ●/●/—                   | ●/●/●                |
| Türöffnungshilfe  | Click2open              | Click2open           |
| <b>Steuerung</b>  |                         |                      |
| Bedienkonzept   | FreshTouch              | FreshTouch           |
| SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar             | —/●/●                   | ●/—/—                |
| Anzahl Temperaturzonen                                  | 3                       | 2                    |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus                   | ●/—/—                   | ●/●/●                |
| <b>Kühlgerät/-zone</b>                                  |                         |                      |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet              | —/—                     | 4/2                  |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall                   | —                       | ●                    |
| Anzahl Frischeschubladen                                | —                       | 3                    |
| Abstellborde  | 0                       | 2                    |
| Innentürabsteller für Flaschen                          | —                       | 2                    |
| <b>Gefriergerät/-zone</b>                               |                         |                      |
| Anzahl Gefrierschubladen                                | 5                       | —                    |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                     |                         |                      |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse             | D/C                     | C/C                  |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh                | 187/0,512               | 107/0,293            |
| <b>Sicherheit</b>                                       |                         |                      |
| Verriegelungsfunktion                                   | ●/●                     | ●/—                  |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm        | ●/●                     | ●/—                  |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm            | ●/●                     | ●/—                  |
| <b>Technische Daten</b>                                 |                         |                      |
| Gerätemaße in mm (B x H x T)                            | 600 x 1.850 x 675       | 600 x 1.850 x 675    |
| Klimaklasse   | SN-T                    | SN-T                 |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l    |                         | 373/137/0            |
| Weintemperierzonen                                      | 0/0/133                 | —                    |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h         | 24/16,0                 | 0/—                  |
| Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW                   | 37                      | 36                   |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA      | 220–240/10/1.400        | 220–240/10/1.200     |
|   | <b>X</b>                | <b>X</b>             |



# Genuss mit Stil

Die Miele Weinschränke



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

## Die Produkt-Highlights\* der Miele Stand-Weinschränke



**Exklusiv bei Miele** **SommelierSet**  
Erklären Sie Ihren Weinschrank zum individuellen Genießergebiet: Mit dem einzigartigen SommelierSet. Jetzt neu und nur von Miele. Bereiten Sie edle Weine professionell aufs Dekantieren vor. Genießen Sie Champagner und Weißwein aus gekühlten Gläsern. Temperieren Sie Weinflaschen auch nach Anbruch immer perfekt. Und haben Sie Ihr komplettes Handwerkszeug immer griffbereit.



**Temperaturzonen**  
Individuell regelbar: Bis zu drei verschiedene Weinsorten lassen sich gleichzeitig lagern und perfekt temperieren.



**FlexiFrame Plus**  
Perfekt abgestimmt: Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum Flaschen lagern.



**FlexiFrame**  
Nur ein Handgriff: Einzelne Stege analog der Flaschenform versetzen.



**Flaschenpräsentier „Selector“**  
Stilvolle Präsentation: Die Flaschen erscheinen leicht erhöht im gedämpften Licht des Weinschranks.



**NoteBoard**  
Zur individuellen Beschriftung: Die abnehmbaren, magnetischen Leisten befinden sich vorne an den Flaschenrosten.

# Weintemperierschränke

## Produktübersicht



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Das Sommelier-Set enthält zwei Dekantierroste, damit sich das Weinsediment absenken kann, einen Glashalter für vier Gläser, eine ConvinoBox zum Temperieren von bereits geöffneten Flaschen und eine Zubehörbox.

| Typ-/Verkaufsbezeichnung                               | KWT 6321 UG           | KWT 6322 UG           | KWT 6312 UGS                |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Bauform</b>   |                       |                       |                             |
| Standgerät   | —                     | —                     | —                           |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig          | ●/●/—                 | ●/●/—                 | —/●/—                       |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig  | rechts/●/—            | rechts/●/●            | rechts/●/●                  |
| <b>Design</b>  |                       |                       |                             |
| Gehäusefarbe   | —                     | —                     | —                           |
| Frontfarbe   | Glastür/Griff         | Glastür               | Getönte Glastür/Griffleiste |
| Art der Beleuchtung                                    | LED                   | LED                   | LED                         |
| <b>Bedienkomfort</b>                                   |                       |                       |                             |
| Vernetzung mit Miele@home                              | —                     | ●                     | ●                           |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör                   | —                     | XKS 3130 W            | XKS 3130 W                  |
| DynaCool/SoftClose                                     | ●/—                   | ●/●                   | ●/●                         |
| Active AirClean Filter                                 | ●                     | ●                     | ●                           |
| Anzahl der Holzroste                                   | 3                     | 4                     | 4                           |
| Material der Holzroste                                 | —                     | —                     | —                           |
| Anzahl Holzroste FlexiFrame                            | —                     | 3                     | 3                           |
| Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus                       | —                     | —                     | —                           |
| SommelierSet*  | —                     | —                     | ●                           |
| Flaschenpräsentier                                     | —                     | —                     | —                           |
| 3D-Bodenpräsentierrost                                 | —                     | —                     | —                           |
| Türöffnungshilfe                                       | —                     | Push2open             | —                           |
| Silence System   | —                     | —                     | —                           |
| <b>Steuerung</b>                                       |                       |                       |                             |
| Bedienkonzept  | TouchControl          | TouchControl          | TouchControl                |
| Anzahl Temperaturzonen                                 | 2                     | 2                     | 1                           |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                    |                       |                       |                             |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse            | G/C                   | G/B                   | G/C                         |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh               | 142/0,389             | 146/0,400             | 135/0,369                   |
| <b>Sicherheit</b>                                      |                       |                       |                             |
| Verriegelungsfunktion                                  | ●                     | ●                     | ●                           |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm       | ●/●                   | ●/●                   | ●/●                         |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm           | —/—                   | —/—                   | —/—                         |
| <b>Technische Daten</b>                                |                       |                       |                             |
| Nischenmaße in mm (B x H x T)                          | 600 x 820 – 870 x 580 | 600 x 820 – 870 x 580 | 600 x 820 – 870 x 550       |
| Gerätemaße in mm (B x H x T)                           | 597 x 819 x 575       | 597 x 822 x 577       | 597 x 818 x 575             |
| Klimaklasse  | N                     | SN-ST                 | SN-ST                       |
| Weintemperierzonen in l                                | 94                    | 94                    | 110                         |
| Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen | 38 Flaschen           | 34 Flaschen           | 46 Flaschen                 |
| Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW                  | 38                    | 35                    | 37                          |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA     | 220–240/10/800        | 220–240/10/1.500      | 220–240/10/1.000            |
|  | <b>X</b>              | <b>X</b>              | <b>X</b>                    |

# Weintemperierschränke

## Produktübersicht



| Typ-/Verkaufsbezeichnung                               | KWT 6834 SGS                |
|--|-----------------------------|
| <b>Bauform</b>   |                             |
| Standgerät   | ●                           |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig          | -/-/-                       |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig  | rechts/●/-                  |
| <b>Design</b>  |                             |
| Gehäusefarbe   | Edelstahl                   |
| Frontfarbe   | Getönte Glastür/Griffleiste |
| Art der Beleuchtung                                    | LED                         |
| <b>Bedienkomfort</b>                                   |                             |
| Vernetzung mit Miele@home                              | ●                           |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör                   | XKM 3100 W                  |
| DynaCool/SoftClose                                     | ●/●                         |
| Active AirClean Filter                                 | ●                           |
| Anzahl der Holzroste                                   | 13                          |
| Material der Holzroste                                 | —                           |
| Anzahl Holzroste FlexiFrame                            | 10                          |
| Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus                       | —                           |
| SommelierSet   | ●                           |
| Flaschenpräsentier                                     | ●                           |
| 3D-Bodenpräsentierrost                                 | —                           |
| Türöffnungshilfe                                       | —                           |
| Silence System   | —                           |
| <b>Steuerung</b>                                       |                             |
| Bedienkonzept  | TouchControl                |
| Anzahl Temperaturzonen                                 | 3                           |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                    |                             |
| Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse            | G/B                         |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh               | 206/0,564                   |
| <b>Sicherheit</b>                                      |                             |
| Verriegelungsfunktion                                  | ●                           |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm       | ●/●                         |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm           | ●/●                         |
| <b>Technische Daten</b>                                |                             |
| Nischenmaße in mm (B x H x T)                          | —                           |
| Gerätemaße in mm (B x H x T)                           | 700 x 1.920 x 746           |
| Klimaklasse  | SN-ST                       |
| Weintemperierzonen in l                                | 503                         |
| Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen | 178 Flaschen                |
| Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW                  | 35                          |
| Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA     | 220–240/10/1.000            |
|  | <b>5.746,-</b>              |

# Zubehör für Kühlgeräte



## Active AirClean Filter

Lebensmittel sollten nicht nur kühl, sondern auch in geruchsneutraler Umgebung lagern. Dies gilt auch für die geruchsfreie Lagerung von Weinen. Die Lösung: der Miele Active AirClean Filter. Die innovative Wirkstoffkombination – Aktivkohle plus das Naturprodukt Chitosan – lässt im Kühlraum nahezu keine Gerüche entstehen. Der Filter kann einfach und schnell integriert werden und ist sofort einsatzbereit.



### Active AirClean-Filter ohne Halterung KKF-RF

Beseitigt unangenehme Gerüche dank einer speziellen Aktivkohleschicht mit Chitosan. Wirkt ca. 6 Monate. Passend zu allen Active AirClean-Filteraufnahmen der Miele Kühlgeräte (ausgenommen Weinschränke).

Mat.-Nr. 7.236.280

€ 60,00

### Active AirClean-Filter mit Halterung KKF-FF

- Nachrüstbar für alle Kühl- und Gefriergeräte außer MasterCool.
- Empfohlener Filtertausch ca. alle 6 Monate (KKF-RF)

Mat.-Nr. 7.236.290

€ 75,00



### Active AirClean-Geruchsfilter KKF-KWT

- Für ein geruchsneutrales Klima im Weinschrank
- Für Weinunterbauschränke KWT 63xx
- Für Einbau-Weinschrank KWT 6112 iG

Mat.-Nr. 9.945.070

€ 27,00




### Active AirClean-Geruchsfilter KKF-KWNS

- Für ein geruchsneutrales Klima im Weinschrank
- Für den Weinschrank KWNS 28462 E

Mat.-Nr. 10.806.820

€ 55,00




### Flaschenablage KFR 7000

- Für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung
- Für ausgewählte Miele Kühlgeräte K 7000
- Für eine waagerechte und ruhige Lagerung z. B. von Wein
- Variabel auf verschiedenen Ebenen einsetzbar
- Aus verchromtem Metall

KFR 7000  
M.-Nr. 11.775.120

€ 68,00



### Flaschenablage KFR 20060 / KFR 20060 PF

- Für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung
- Waagrechte und ruhige Lagerung z. B. von Wein
- Variabel auf verschiedenen Ebenen einsetzbar
- Aus verchromtem Metall
- Für Geräte K 20.000 mit XL-Innenraum

KFR 20060 PF für Geräte mit PerfectFresh  
Mat.-Nr. 10.363.580 € 55,00

KFR 20060 für Geräte ohne PerfectFresh  
Mat.-Nr. 10.363.600 € 55,00

Erleben Sie die Faszination Miele  
in den Miele Experience Centern.



#### Zentrale:

Miele Gesellschaft m. b. H.  
Mielestraße 1  
5071 Wals bei Salzburg

#### Unsere Showrooms:

Miele Experience Center  
Mielestraße 10  
5071 Wals bei Salzburg

Miele Experience Center  
Vorarlberger Allee 31  
1230 Wien

#### Öffnungszeiten:

Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr  
Sa 9.00–13.00 Uhr

Telefon: 050 800 800\*  
E-Mail: [info@miele.at](mailto:info@miele.at)  
[www.miele.at](http://www.miele.at)



#### Individuelle Beratung und Produktinformation

In den Miele Experience Centern können Sie sich in Ruhe umsehen und beraten lassen. Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um Terminvereinbarung.

#### Produktinformation und Werkskundendienst

**050 800 800\***

[info@miele.at](mailto:info@miele.at)

Mo–Fr 8.00–17.00 Uhr

#### Informationen & Miele Online Shop

[www.miele.at](http://www.miele.at)

#### Newsletter abonnieren

[www.miele.at/newsletter](http://www.miele.at/newsletter)

#### Werkskundendienst

[www.miele.at/service](http://www.miele.at/service)

\*Österreichweit aus dem A1-Festnetz zum Ortstarif,  
Gebühren aus anderen Netzen betreiberabhängig.

Bei den angeführten Preisen handelt es sich um unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt., deren jederzeitige Änderung, insbesondere infolge von Satz- bzw. Druckfehlern, Irrtum und Kostenänderungen, ausdrücklich vorbehalten bleibt.