

Serie 8, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Carbon black HSG836NC1


A+


Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Schwamm

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ36D163 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, HEZ36D163G Dampfbehälter gelocht, Größe S, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ635000 Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638D30 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ6BMA00 Zwischenbodenset, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZGOAS00 Anschlusskabel 3m

Der Dampfbackofen in 60cm Höhe: perfekt backen, saftig dampfbacken oder schonend dämpfen.

- **Assist-Funktion:** automatische Einstellung von optimaler Heizart, Temperatur und Dauer für unzählige Gerichte.
- **Bedienung mit TFT-Touchdisplay:** einfache Bedienung dank Bedienring mit Klartext und Abbildungen.
- **EcoClean Direct:** kaum Putzaufwand dank spezieller Beschichtung der Rückwand, die Fette automatisch absorbiert.
- **LED-Beleuchtung:** perfekte Ausleuchtung der Speisen bei minimalem Verbrauch.
- **Gedämpfte Backofentür:** besonders sanftes, leises Öffnen und Schließen der Tür.

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
 Türöffnung : Klapptür
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 660 x 650 x 690 mm
 Material der Blende : Glas
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht : 41,4 kg
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 120 cm
 EAN-Nummer : 4242005122097
 Absicherung : 16 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
 Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : 71 l
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2 %



4 242005 122097

Serie 8, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Carbon black HSG836NC1

**Der Dampfbackofen in 60cm Höhe: perfekt
backen, saftig dampfbacken oder schonend
dämpfen.**

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Backofentyp und Heizart

- Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft ECO, Ober-/Unterhitze 50 °C -, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Design

- Drehring

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand

Komfort

- IC6_CBO_62
- Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm Automatischer Siedepunktabgleich Trocknungsfunktion
- Speisenkategorien
- Elektronik-Uhr
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar)
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Profilgriff

Zubehörträger / Auszugssystem:


Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne



Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

**Serie 8, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm,
Carbon black
HSG836NC1**




Maße in mm



Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm



Maße in mm